FACTOR

HOWE

DESCRIPTION DU PRODUIT



MOVING DESIGN SINCE 1928

FACTOR

La table de conférence Factor offre une combinaison de design moderne et de nombreuses possibilités de personnalisation. Elle convient donc parfaitement aux espaces de conférence, de réunion et de travail dynamiques. Avec une sélection de finitions de plateaux, dont le placage, le stratifié et le linoléum, et des options de pieds en bois ou en métal, elle offre à la fois fonctionnalité et adaptabilité esthétique. Les clients peuvent ainsi adapter leurs espaces de réunion à leurs besoins spécifiques. Ses chants et ses configurations polyvalentes garantissent la compatibilité avec divers aménagements de salles de conférence, tandis que les matériaux de haute qualité garantissent la durabilité et un style raffiné.

DESCRIPTION

Factor est une table de conférence qui offre une solution économiquement intéressante, pour les tables de conférence et de réunion fixes, et qui peut également être utilisée comme bureau.

DÉTAILS DU PRODUIT

PLATEAUX
Épaisseur : 26 mm.
Ame : MDF de 25 mm.
Formes : rectangle, carré, rond.

Finitions standards:
Placage bois : V3 chêne.
Placages teintés : LW17 teinté noir, LW30 teinté blanc.
Stratifiés ton bois : L42 hêtre, L43 chêne, L50 chêne cendré, L55 noyer.
Stratifiés unis : L310 blanc, L420 gris, L110 gris HOWE, L500 metal slate, L600 stone grey, L210 noir.
Stratifié nano : NL350 blanc, NL 450 gris, NL200 noir.
Linoleum : FL200 noir.
*Autres coloris disponibles sur demande.

Contrebalancement papier sur le dessous du plateau.

CHANTS
Chants des plateaux : droits ou biseautés.
ABS assorti 2 mm / laqué transparent / peint.

Angles : droits (90 degrés) ou arrondis (Rayon 50/ Rayon 100 mm).

Sur les plateaux en placage :
Chant droit : ABS assorti 2 mm.







Avis de disponibilité :
À l'heure actuelle, la table Factor n'est pas proposée sur les marchés nordiques (Danemark, Norvège, Suède ou Finlande).

Chant biseauté : ABS assorti 2 mm sur la partie droite et laqué transparent sur la partie biseautée.

Sur les plateaux en stratifié ou en linoleum :
Chant droit : ABS assorti 2 mm.
Chant biseauté : ABS assorti 2 mm sur la partie droite et laqué transparent ou peint sur la partie biseautée.

STRUCTURES
Le piètement est proposé en métal ou en bois.
Dimensions des pieds métalliques : 70 x 50 mm.
Dimensions des pieds en bois : 75 X 45 mm.

Finitions pieds en métal : B30 blanc, B7 noir, B9 gris alu. Coloris non standards disponible sur demande.

Finitions des caches pour pieds en bois :
V3 chêne, LW30 teinté blanc, LW17 teinté noir.
*En raison du processus de fabrication, en particulier lors de l'utilisation de matières premières naturelles, de légères variations de couleur peuvent survenir entre les séries de production.

Les poutres métalliques et les croisillons en bois (le cas échéant) sont noirs.

VÉRINS
4 vérins ajustables en plastique.

AUTRES VERSIONS

VERSIONS HAUTEUR COMPTOIR OU BAR
Disponible en hauteur comptoir ou bar, Factor est conçue pour répondre aux besoins des espaces communs dynamiques.

Parfaites pour les réunions debout ou des déjeuners informels, ces tables sont conçues pour encourager la connexion et la collaboration, en combinant parfaitement le style et l'aspect pratique.

DIMENSIONS ET POIDS

**En raison des tolérances de fabrication, les dimensions réelles du produit peuvent légèrement différer des valeurs nominales.*

Hauteur standard : 740 mm.
Hauteur de la version comptoir : 900 mm.
Hauteur de la version bar : 1050 mm.

FORMES ET TAILLES STANDARDS
Formes rectangulaires (longueur x largeur) :
1500-7200 x 800-3000 mm.

Formes carrées (longueur x largeur) :
800-3000 x 800-3000 mm.

Formes rondes : Ø800-3000 mm.

POIDS

Dimensions et formes	Pieds métal Hauteur : 740 mm Plateau stratifié	Pieds bois Hauteur : 740 mm Plateau stratifié
1500 x 800 mm Rectangulaire	38.03 kg	39.15 kg
3000 x 1000 mm Rectangulaire	78.21 kg	78.39 kg
4200 x 1600 mm Rectangulaire	160.68 kg	162.48 kg
800 x 800 mm Carrée	22.80 kg	24.00 kg
1600 x 1600 mm Carrée	59.12 kg	60.32 kg
3000 x 3000 mm Carrée	197.68 kg	198.14 kg
Ø800 mm Ronde	20.40 kg	21.60 kg
Ø1600 mm Ronde	56.24 kg	57.44 kg
Ø3000 mm Ronde	156.56 kg	157.76 kg

ACCESSOIRES

Gestion de câbles, top access assorti au plateau (différentes possibilités).

SYSTÈME D'ACCROCHAGE RADIAL. Le système d'accrochage radial est conçu pour connecter solidement des tables modulaires tout en garantissant un alignement précis et une surface continue et harmonieuse. Monté discrètement sous le plateau, le mécanisme utilise un système de verrouillage rotatif à came permettant d'assembler rapidement deux tables adjacentes sans outils.

Lorsque les tables sont positionnées côte à côte, le connecteur s'engage dans la fixation correspon-

dante de la table voisine. En tournant la came centrale, le mécanisme rapproche fermement les tables l'une contre l'autre, réduisant les mouvements et assurant un espacement constant ainsi qu'un alignement uniforme des plateaux. L'action de verrouillage courbe crée un effet de serrage progressif, garantissant une connexion sûre et stable une fois le mécanisme complètement verrouillé.

La construction à profil bas permet au système de rester dissimulé pendant l'utilisation et évite toute interférence avec les structures de tables pliantes ou abattantes. Fabriqué en métal moulé sous pression durable.

ERGONOMIE & ENVIRONEMENT

La table Factor est conforme au protocole du design pour l'environnement de HOWE. Elle est intelligemment conçue pour être facilement démontée et recyclée. Les composants en acier de la table Factor sont recyclables à 100 %. Les plaques peuvent être recyclées sous forme d'énergie dans des systèmes de chauffage agréés.

Factor ne contient pas de PVC, comme tous les produits HOWE. Il est disponible certifié FSC® C041311 sur demande. Factor est certifié Svanen et Möbelfakta.

TESTS

La table est conçue pour résister à des conditions d'utilisation intenses et a été soumise à une série de tests afin de garantir la plus haute qualité et résistance.

Les mobiliers sont testés par des organismes indépendants et ont satisfait aux tests effectués selon les normes EN requises.

Tous les certificats sont disponibles et téléchargeables ici.

GARANTIES

HOWE a/s offre une garantie de 5 ans sur toutes les tables Factor contre les ruptures de soudures et défauts matériels et de main d'œuvre, pour des performances dans le cadre d'un usage normal.

Pour en savoir plus, consultez les dispositions de la garantie sur le site howe.com.



HOWE



HOWE.COM

05.2026